



sommario


I plotter da taglio della serie CIV di Secabo sono un coerente sviluppo della nota serie di plotter da taglio CIII di Secabo. La migliore qualità di taglio e la maggiore affidabilità e precisione consentono di utilizzare il plotter da taglio Secabo in quasi tutti i settori professionali della cartellonistica. Con una larghezza di taglio fino a 33 cm, il plotter da taglio C30IV è in grado di gestire anche lavori di grandi dimensioni e quantità elevate. Grazie al motore passo-passo, con il nuovo plotter da taglio Secabo C30IV è possibile lavorare tutti i materiali più comuni, come fogli adesivi, fogli autoadesivi, fogli flock, fogli flex, fogli stencil, carta, cartone ecc. con una larghezza fino a 42 cm. L'ampio display illuminato e i grandi pulsanti facilitano l'utilizzo del plotter da taglio Secabo C30IV. Con la tecnologia LAPOS2 migliorata, le pellicole stampate possono essere tagliate con precisione di contorno. Il plotter da taglio C30IV si controlla comodamente tramite il software di taglio DrawCut LITE per Windows fornito in dotazione.

Features



Menu navigazione facile

Manovra menu comodo per mezzo di un display LCD illuminato allo sfondo e pannello comando con grandi tasti.



USB interfaccia

Il dispositivo ha un' interfaccia USB ed è facile da installare.



Mac compatibile

Questo prodotto è disponibile anche come Apple Mac-versione compatibile con il software SignCut (senza lapos).



compatibile con 64bit

Questo apparecchio può essere controllato da sistemi operativi a 64bit



plug e play

Semplice installazione al PC e al MAC, non sono necessari ulteriori driver.



LAPOS migliorato

Il LAPOS migliorato consente una più rapida lettura dei margini di ritaglio per un taglio di contorno efficiente.



DrawCut LITE

DrawCut LITE fornito - con comandi per LAPOS² e molte funzioni per il disegno grafico professionale

Dati tecnici

Volume di consegna	Portalama, lama, tappetino da taglio DIN A4, pennino, cavo di collegamento, software, manuale utente.
Funzione di taglio di contorno	LAPOS2,4 marchi di taglio
mass. pressione	500 g
min. larghezza media	50 mm
Mass. larghezza di materiale	420 mm
Mass. spessore di materiale	1 mm
Mass. larghezza di taglio	310 mm
velocità di taglio massima	600 mm/s
dissoluzione meccanica	0.025 mm
Interfacce	seriale, USB
motore	Motore di punto
Peso senza imballaggio	12 kg
peso con imballo	12,00 kg
brand	Secabo

Viste

