Taglierina per vinile Secabo T60 II con LAPOS Q

sommario

Il nuovo plotter da taglio Secabo T60 II, dotato di moderne funzioni automatiche, è ideale per la lavorazione di grandi lotti e alti volumi in qualità professionale. Grazie al potente servomotore, è possibile lavorare tutti i materiali più comuni fino a una larghezza di taglio massima di 61 e una larghezza del supporto fino a 72 centimetri. Il sistema integrato di rilevamento dei crocini di registro LAPOS Q registra automaticamente i crocini di registro impostati, in modo da poter tagliare con precisione anche le forme libere. Il display LCD retroilluminato e gli ampi pulsanti in gel lo rendono facile e comodo da usare. La fornitura comprende il software di taglio DrawCut PRO per Windows, un supporto stabile con porta-rulli e un pratico cestino di raccolta.

Features

alta precisione

Alta precisione nel plottaggio di piccole scritte e oggetti.

servomotori

Servomotori particolarmente silenziosi, precisi ed efficienti per i migliori risultati di plottaggio.

plug e play

Semplice installazione al PC e al MAC, non sono necessari ulteriori driver.

DrawCut PRO

DrawCut PRO incluso - con controllo per LAPOS XPT, vettorializzazione, font to path, ombreggiatura e molto altro ancora.

LAPOS Q

Funzione di taglio contorno all' avanguardia per applicazioni Print&Cut, riconoscimento automatico continuo dei segni di registro

Mac compatibile

Questo prodotto è disponibile anche come Apple Mac-versione compatibile con il software SignCut (senza lapos).

Menu navigazione facile

Manovra menu comodo per mezzo di un display LCD illuminato allo sfondo e pannello comando con grandi tasti.

compatibile con 64bit

Questo apparecchio può essere controllato da sistemi operativi a 64bit

Dati tecnici

dimensioni	92cm x 26cm x 26cm
Volume di consegna	Plotter da taglio, software di taglio multilingue DrawCut PRO (Windows), lama trascinabile, portacoltelli a sfera, penna plotter, plotter, tavola da disegno DIN A3, cavo di collegamento, supporto con supporto a rulli e cestello di raccolta, manuale d' uso in lingua tedesca.
Operazione	Display LCD grafico retroilluminato, con pulsanti gel.
Funzione di taglio di contorno	LAPOS Q, segni di taglio sequenziale
mass. pressione	50 - 750 g
Mass. larghezza di materiale	720 mm
Mass. spessore di materiale	1 mm
Mass. larghezza di taglio	610 mm
velocità di taglio massimale	960 mm/s
dissoluzione meccanica	0,01254 mm
Interfacce	USB
motore	Servomotore
Peso senza imballaggio	25 kg
peso con imballo	25,00 kg
brand	Secabo

Viste