



Inicio

La alta calidad de corte y la precisión hacen que el plotter de corte Secabo C60 V sea un socio universal confiable. Con su motor paso a paso, todos los materiales comunes en la tecnología de publicidad pueden ser procesados. El plotter de corte está diseñado para una anchura máxima de corte de 63 cm y una anchura máxima del material de 72 cm. El trazador se presenta con un menú y guía de usuario completamente nuevos, cómodos y en un diseño independiente. El software utiliza la exitosa función de corte de contorno LAPQS, así como el software de corte suministrado DrawCut LITE para Windows. También se incluye una base resistente con soporte de rollo.

Características



Menú de navegación fácil

Panel de control con mandos muy confortables y LCD-Display iluminado.



Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac Software de corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.



Compatible con 64bit

Puede controlar el dispositivo con sistemas operativos de 64 bits.



Plug and play

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de otros controladores.



LAPOS mejorado

El mejorado LAPOS facilita lecturas más rápidas de marcas de corte para un corte productivo de contornos.



DrawCut LITE

DrawCut LITE incluido - con control para LAPOS² y muchas funciones para el diseño de gráficos.

Datos técnicos

Dimensiones	92cm x 26cm x 26cm
Peso sin embalaje	12 kg
Peso con embalaje / pedestal	22 kg
Componentes	Plotter de corte, software de corte multilingüe DrawCut LITE (Windows), cuchillo de arrastre, portacuchillas, bolígrafo, plumón, tablero DIN A3, cable de conexión, soporte con portarodillos, manual de usuario alemán
Manejo	Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de gel
función corte de contornos	LAPOS, 4 marcas de core
Presión máxima	50 - 500 g
Ancho máx. del material	720 mm
grosor máx del medio	1 mm
Ancho máx. corte	630 mm
Velocidad de corte max.	600 mm/s
resolución mec.	0,0245 mm
Interfaz	USB

Vistas



