

A large, bold, red 3D-rendered letter "S" with a white shadow to its right, positioned to the left of the plotter image.

Inicio

El plotter de corte Secabo S60 II fue desarrollado para usuarios que desean realizar grandes cantidades y trabajos extensos con calidad profesional. Con su potente servomotor, todos los materiales comunes se pueden procesar hasta un ancho de corte máximo de 61 y un ancho de material de hasta 72 centímetros. El menú de navegación de nuevo diseño se basa en los muchos años de experiencia de Secabo y lo guía convenientemente a través de todos los pasos del trabajo. El nuevo diseño independiente del plotter de corte Secabo S60 II se integra perfectamente en cualquier entorno de trabajo. La función de corte de contorno LAPOS integrada y el software de corte DrawCut LITE suministrado para PC con Windows garantizan resultados precisos. El soporte suministrado con portarrollos ofrece una comodidad adicional.

Características



Menú de navegación fácil

Panel de control con mandos muy confortables y LCD-Display iluminado.



Bajo volumen

El bajo volumen de la máquina en funcionamiento hace posible su utilización dentro de la oficina.



Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac Software de corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.



Compatible con 64bit

Puede controlar el dispositivo con sistemas operativos de 64 bits.



Plug and play

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de otros controladores.



Servomotores

Excepcionalmente silencioso, precisos y potentes servomotores para un mejor resultado en el corte.



Alta precisión

De alta precisión al trazar para los más pequeñas fuentes y objetos.



LAPOS mejorado

El mejorado LAPOS facilita lecturas más rápidas de marcas de corte para un corte productivo de contornos.



DrawCut LITE

DrawCut LITE incluido - con control para LAPOS[®] y muchas funciones para el diseño de gráficos.

Datos técnicos

Dimensiones	92cm x 26cm x 26cm
Artículos incluido:	Plotter de corte, software de corte multilingüe DrawCut LITE (Windows), cuchillo de arrastre, portacuchillas, bolígrafo, plumón, tablero DIN A3, cable de conexión, soporte con portarodillos, manual de usuario alemán
Manejo	Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de gel
función corte de contornos	LAPOS, 4 marcas de core
Máx. presión de contacto:	750 g
Ancho máx. del material	720 mm
grosor máx del medio	1 mm
Ancho máx. corte	610 mm
Velocidad de corte max.	960 mm/s
resolución mec.	0,01254 mm
Interfaz	USB
Peso sin embalaje	25 kg
Peso con embalaje	25,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

