



Aperçu

Les traceurs de découpe de la série CIV de Secabo sont une évolution cohérente de la célèbre série de traceurs de découpe CIII de Secabo. L'utilisation du traceur de découpe Secabo C60IV est possible grâce à la qualité de découpe améliorée ainsi qu'à une fiabilité et une précision accrues dans presque tous les domaines professionnels de la technologie publicitaire. Avec une largeur de coupe allant jusqu'à 61 cm, le traceur de découpe C60IV peut gérer même des travaux importants et de grandes quantités. Avec son moteur pas à pas, tous les matériaux courants tels que les feuilles adhésives, les feuilles autocollantes, les feuilles floquées, les feuilles flexibles, les feuilles à pochoir, le papier, le carton, etc. dans des largeurs allant jusqu'à 72 cm peuvent être traités avec le nouveau traceur de découpe Secabo C60IV. Le grand écran éclairé et les gros boutons permettent une utilisation facile du traceur de découpe Secabo C60IV, avec la technologie LAPOS² améliorée, les films imprimés peuvent être découpés avec des contours précis. Le traceur de découpe C60IV est facilement contrôlé via le logiciel de découpe DrawCut LITE inclus.

Fonctionnalités



commande de menu simple

Clavier confortable et éclairé avec grandes touches.



USB interface

L'appareil possède une interface USB et est facile à installer.



Compatible avec Mac

Ce produit est aussi disponible comme version pour mac avec le logiciel SignCut (sans LAPOS).



compatible avec 64-bit.

L'appareil peut être contrôlé par des systèmes d'exploitation 64 bits.



plug et play

Installation facile pour PC et MAC, pas besoin télécharger des pilotes extra.



LAPOS amélioré

Le LAPOS amélioré permet une lecture plus rapide des marques de repérage pour une découpe plus précise des contours.



DrawCut basic

Inclus dans la livraison, le logiciel DrawCut LITE avec de nombreuses fonctions pour des conceptions graphiques et aussi pour gérer le LAPOS².

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensions | 92cm x 26cm x 26cm |
| Éléments fournis: | lame, porte lame, porte lame à roulement à bille, caryon, feuille de transport A3, Câble d'alimentation, logiciel, notice d'utilisation |
| Découpe des contours | Lapos2, 4 repères |
| Pression maximale de la lame | 500 g |
| Largeur maximal du support | 720 mm |
| Largeur minimum du support | 50 mm |
| Épaisseur maximale du support | 1 mm |
| Largeur de découpe maximale | 610 mm |
| Vitesse maximum de découpe | 600 mm/s |
| resolution mécanique | 0,025 mm |
| Interfaces | sériel, USB |
| Moteur | Moteur pas à pas |
| Poids sans emballage | 16h00 kg |
| poids avec emballage | 16h00 kg |
| Marque | secabo |

vues

